



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Осинском, Боханском,
Качугском и Жигаловском районах**

669001 Иркутская область, п. Усть-Ордынский, пер. 1-й Октябрьский, д. 12,
тел/факс (39541) 3-05-22, 3-12-84, E-mail: fbuz-u-obao@yandex.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923, ИНН/КПП 3811087625/850643001

02.05.2024 г. № 38-20-1.13/264-2024
на № _____ от _____

Начальнику территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
Иркутской области в Эхирит-
Булагатском, Баяндаевском,
Осинском, Боханском, Усть-
Удинском, Качугском,
Жигаловском и Ольхонском
районах
Чернакову С.А..

Сопроводительное письмо

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в У-ОБО в соответствии с предписанием (поручением) Управления Роспотребнадзора по Иркутской области от 25.12.2023 г №38-00-09/74-749-2022 г., и заявления директора Липуновой Натальи Николаевны на проведение инспекции рег. № 38-20-1.13/264-2024 от 24.04.2024г., в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рассветская ООШ» направляет, экспертное заключение №4ОИ/0175 от 02.05.2024 г.

Главный врач филиала

dg.

Манданова М.В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015г.

Юридический адрес:

664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Фактический адрес:

669001 Иркутская область, Эхирит-
Булагатский р-н, п. Усть-Ордынский, пер. 1-й
Октябрьский, д.12
E-mail: ffbuzz-u-obao@yandex.ru
ОКПО 94204246
ИНН/ КПП 3811087625/38101001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 4011/0175 от 02 мая 2024г.

о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

1. Объект инспекции: организация отдыха и их оздоровления в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рассветская основная общеобразовательная школа».
2. Фактический адрес размещения объекта инспекции: 669235, Иркутская область, Осинский район, с. Рассвет, ул. Ленина, 2.
3. Собственник (пользователь) объекта инспекции, ИНН: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рассветская основная общеобразовательная школа», ИНН: 8505002950.
4. Местонахождение собственника (пользователя) объекта инспекции: 669235, Иркутская область, Осинский район, с. Рассвет, ул. Ленина, 2.
5. Основание для проведения экспертизы (документ № от): Предписание (поручение) Управления Роспотребнадзора по Иркутской области от 25.12.2023 г №38-00-09/74-749-2023 г., заявление директора МБОУ «Рассветская ООШ» Липуновой Н.Н. рег. № 38-20-1.13/264-2024 от 24.04.2024г.
6. Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены копии документов, заверенные руководителем в электронном виде:
 - 6.1 приказ директора № 7 от 15.02.2024г;

- 6.2 пояснительная записка директора;
 - 6.3. договор на медобслуживание с ОГБУЗ «Осинская РБ» № 66 от 28.03.2022 года (с ежегодной пролонгацией);
 - 6.4. лицензия на медицинскую деятельность ЛО-38-01-003577 от 25.06.2021 г;
 - 6.5. свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание № 38 АЕ 330173 от 31.01.2014 г; свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 31.01.2014 г. № 38 АЕ 330172, кадастровый номер: 85:05:110201:8;
 - 6.6. технический паспорт, кадастровый номер № 38:19:020101:709;
 - 6.7. договор на вывоз ЖБО б/н от 03.09.2022 года с ИП Фигура А.И. (с ежегодной пролонгацией);
 - 6.8. договор на вывоз ТКО №1241783-2023/ТКО от 09.01.2024 года с ООО «РТ-НЭО Иркутск»;
 - 6.9. договор на поставку продуктов питания и бутилированной воды №1 от 14.02.2024 года ИП Хилхановой С.Р;
 - 6.10. акт об исправности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке №1 от 08.02.2024 года;
 - 6.11. акт об исправности спортивного оборудования б/н от 08.02.2024 года;
 - 6.12. договор №7/24 Ос на выполнение услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке с ОГБУ «Боханская СББЖ»;
 - 6.13. договор на подвоз питьевой воды б/н от 01.01.2022 г с МУП «Алтан» (с ежегодной пролонгацией);
 - 6.14. протокол лабораторных испытаний холодной питьевой воды № 38-00-02/09341-24 от 17.04.2024 г;
 - 6.15. протокол лабораторных испытаний холодной питьевой воды № 38-00-02/09341-24.В от 17.04.2024 г;
 - 6.16. справка начальника Управления образования Администрации Муниципального Образования «Осинский район» Дамбуева А.М. № 173 от 22.03.2024 г., о том что МБОУ «Рассветская ООШ» является малокомплектной.
 - 6.17. справка о состоянии поверхности спортивной площадки б/н от 10.01.2024 года;
 - 6.18. план-схема помещений пищеблока с экспликацией оборудования в МБОУ «Рассветская ООШ»;
 - 6.19. акт проверки системы вытяжной вентиляции на пищеблоке б/н от 10.01.2024 г.;
 - 6.20. схема поступления воды от накопительной ёмкости до мест пользования от 20.01.2024 г. в МБОУ «Рассветская ООШ».
- Ответственность за достоверность представленных документов (копий документов) несет заявитель и/или собственник (пользователь) объекта инспекции.

7. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: 27.04.2024 г. с 10 час 30 мин. по 16 час 00 мин, Альзоновым А.А., врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований и оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Осинском, Боханском, Качугском и Жигаловском районах.

8. Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: 26.04.2024г. с 11 час 15 мин. до 12 час 15 мин, Альзоновым А.А., врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований и оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Осинском, Боханском, Качугском и Жигаловском районах.

9. Акт обследования: 26.04.2024 г.

При экспертизе установлено:

1.Размещение детской оздоровительной организации по отношению к населенному пункту: лагерь с дневным пребыванием детей размещается в зоне жилой застройки, в отдельно стоящем здании МБОУ «Рассветская ООШ», за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, согласно публичной кадастровой карты <https://pkk.rosreestr.ru>. Представлено свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 31.01.2014 г. № 38 АЕ 330172, кадастровый номер: 85:05:110201:8.

2.Приказ об организации оздоровительной организации, вместимость оздоровительной организации: приказ директора № 7 от 15.02.2024 года «Об открытии лагеря дневного пребывания» с 01.06.2024г. по 22.06.2024 г. Количество смен – одна. Вместимость 25 человек.

3.Территория оздоровительного лагеря: территория ограждена по периметру забором. Согласно пояснительной записке руководителя, в летний период времени территория озеленена деревьями и кустарниками без ядовитых плодов, подъездные пути и пешеходные дорожки имеют твердое покрытие без неровностей и выбоин. Территория зонирована на спортивно - игровую и хозяйственную зону. На территории имеется искусственное освещение.

4.Наличие водоема и организация мест для купания: согласно пояснительной записке директора, водоем отсутствует, места для купания не организованы.

5.Наличие спортивных площадок, их оборудование, покрытие: На территории оздоровительного лагеря имеется спортивная площадка, оборудованная рукоходом, гимнастическим бревном, турником, лабиринтом. Представлен акт испытания о рабочем состоянии спортивного оборудования в спортивном зале и на спортивной площадке б/н от 08.02.2024 года в МБОУ «Рассветская ООШ», подписан комиссией школы. Согласно акта проверки поверхности игровых и спортивных площадок от 10.01.2024 года, подписанного комиссионно, поверхность спортивной площадки имеет твердое утрамбованное грунтовое покрытие, территория игровых и спортивных площадок безопасна.

6.Инженерное обеспечение летней оздоровительной организации: Водоснабжение холодное – нецентрализованное, вода привозная. Доставка питьевой воды осуществляется по договору б/н от 01.01.2022 г с МУП «Алтан» (с ежегодной пролонгацией). Хранение воды осуществляется в пластиковой емкости объемом 2000 литров, от которой, посредством насосной станции, разведена внутренняя система водоснабжения. Представлена схема поступления воды от накопительной ёмкости до мест пользования от 20.01.2024 г. в МБОУ «Рассветская ООШ». Горячее водоснабжение нецентрализованное, предусмотрено посредством электроводонагревателей, установленных в водопроводной сети. Организована бесперебойная подача холодной и горячей воды к кранам моечных ванн, раковин, поддонов, санитарным приборам, в помещения пищеблока, туалетные, умывальные раковины при обеденном зале, помещения медицинского назначения, помещение обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств. Отопление бойлерное, теплоноситель – горячая вода. Отопительные приборы представлены в виде батарей под оконными проемами с плоской поверхностью. Для контроля температуры воздуха во всех основных помещениях детей имеются бытовые термометры. Канализация - нецентрализованная, выполнена автономной канализационной системой внутри здания с отводом сточных вод в бетонированную выгребную яму. Представлен договор по откачке и вывозу жидких бытовых отходов б/н от 03.09.2022 года с ИП Фигура А.И. (с ежегодной пролонгацией). На пищеблоке все производственные моечные ванны и

раковины присоединены к канализационной сети с исключением риска загрязнения пищевой продукции.

Электроснабжение - централизованное от поселковых электрических сетей. В качестве осветительных приборов искусственного освещения используются потолочные светодиодные лампы, оборудованные защитной светорассеивающей арматурой. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы во всех помещениях. Оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами - жалюзи и шторами из тканей светлых тонов

7.Вентиляция помещений, паспорт на вентиляционную систему: Вентиляция естественная общая предусмотрена посредством оконных проемов. На пищеблоке имеется локальная система вытяжной вентиляции над технологическим и моечным оборудованием, являющимися источником повышенного выделения тепла, газов, влаги, в виде вытяжных зонтов. На вентиляционную систему представлен акт проверки системы вытяжной вентиляции на пищеблоке б/н от 10.01.2024 г., согласно которого вентиляционная система в рабочем состоянии.

8.Санитарно - техническое и гигиеническое состояние помещений, дата проведения ремонта: санитарно-техническое состояние выделенных для проведения лагеря помещений удовлетворительное, согласно пояснительной записке директора косметический ремонт проведен июль-август 2023 г.

9.Набор, площади помещений оздоровительной организации: Для организации лагеря с дневным пребыванием детей планируется использование следующих помещений:

набор помещений (согласно тех. паспорта)	Площадь помещения (кв.м.),на 1 человека	Наполняемость помещения	Норма кв.м./ на 1 чел.
Игровые комнаты: - кабинет (№1) - кабинет (№2)	24,3/2,7 23/2,55	9 9	не менее 2,5 на 1 чел.
Помещение для занятий кружков: - кабинет (№9)	34,86/2,68	13	не менее 2,5 на 1 чел.
Медицинский кабинет (№19)	17	-	не менее 10,0
Помещение для сушки одежды и обуви (№23)	9,58	-	-
Раздевалка для верхней одежды (№12)	9,61	-	-
Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов (№22)	4,56	-	не менее 4,0
Туалет для девочек	5,37	-	-
Туалет для мальчиков (№6)	5,37	-	-
Туалет для персонала	1,82	-	-
Пищеблок с производственными и подсобными помещениями	47,58	-	-

Помещение приема пищи (обеденный зал) (№20)	29,58/ 1,02 на одно посадочное место	29 посадочных мест	не менее 0,7 на одно посадочное место
Спортивный зал (№4) с раздельными раздевалками для мальчиков и девочек	66,19/10,1	6	не менее 10 на 1 чел.
Кладовая спортивного инвентаря, игр, кружкового инвентаря (№19)	17	-	-

Площадь на 1-го ребёнка в помещениях для занятий кружков, игровых составляет 2,5-2,6 кв.м./чел, в соответствии с наполняемостью групп, что соответствует табл. 6.1 СанПиН 3685-21 (норма не менее 2,5 кв.м./чел.).

Согласно пояснительной записке директора и предоставленного приказа об открытии лагеря, спальные помещения отсутствуют, так как дневной сон не предусмотрен.

10. Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещений	полы	стены	потолок
Игровые комнаты (2)	покрыты линолеумом	окрашены водоэмульсионной краской	окрашен водоэмульсионной краской
Помещение для занятий кружков	покрыты линолеумом	окрашены водоэмульсионной краской	окрашен водоэмульсионной краской
Медицинский кабинет	покрыты линолеумом	окрашены водоэмульсионной краской	окрашен водоэмульсионной краской
Помещение для сушки одежды и обуви	покрыты линолеумом	окрашены водоэмульсионной краской	окрашен водоэмульсионной краской
Раздевалка для верхней одежды	покрыты линолеумом	окрашены водоэмульсионной краской	окрашен водоэмульсионной краской
Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	покрыты линолеумом	окрашены водоэмульсионной краской	окрашен водоэмульсионной краской
Туалет для девочек	отделаны керамической плиткой	до середины облицованы керамической плиткой, выше до потолка окрашены акриловой краской	окрашен водоэмульсионной краской
Туалет для мальчиков	отделаны керамической плиткой	до середины облицованы керамической плиткой, выше до потолка окрашены влагостойкой	окрашены водоэмульсионной краской

		акриловой краской	
Туалет для персонала	отделаны керамической плиткой	до середины облицованы керамической плиткой, выше до потолка окрашены влагостойкой акриловой краской	окрашен вододисперсионной краской
Пищеблок	отделаны керамической плиткой	до середины облицованы керамической плиткой, выше до потолка окрашены влагостойкой акриловой краской	окрашен вододисперсионной краской
Помещение приема пищи (обеденный зал)	отделаны керамической плиткой	окрашены вододисперсионной краской	окрашен вододисперсионной краской
Кладовая спортивного инвентаря, игр, кружкового инвентаря	окрашены масляной краской	окрашены вододисперсионной краской	окрашен вододисперсионной краской
Спортивный зал с отдельными раздевалками для мальчиков и девочек	окрашены масляной краской	окрашены вододисперсионной краской	окрашен вододисперсионной краской

Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком.

Внутренняя отделка всех помещений ЛДП и пищеблока: стен, потолков, полов имеет отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

11. Оборудование и инвентарь помещений оздоровительной организации:

Наименование помещения	Оборудование помещения
Игровые комнаты (2)	Стол и стулья ученические, шкафы, стеллажи, интерактивная доска, игровой инвентарь, шашки, шахматы, мягкие модули, конструкторы, раковины для мытья рук, бактерицидные облучатели;
Помещение для занятий кружков	Стол и стулья ученические, кружковой инвентарь, раковина с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, водонагреватель, телевизор, мольберты, кружковой инвентарь, бактерицидный рециркулятор;
Раздевалка для верхней одежды	Шкафы с крючками для одежды;
Кладовая спортивного инвентаря, игр, кружкового инвентаря	Шкафы, полки;
Туалет для девочек	1 унитаз, раковина для мытья рук, бумажные полотенца, держатели для туалетной бумаги, жидкое мыло в дозаторе, емкость для сбора ТБО;

Туалет для мальчиков	1 унитаз, раковина для мытья рук, бумажные полотенца, держатели для туалетной бумаги, жидкое мыло в дозаторе, емкость для сбора ТБО;
Туалет для персонала	1 унитаз, 1 раковина для мытья рук, бумажные полотенца, держатель для туалетной бумаги, жидкое мыло в дозаторе, емкость для сбора ТБО;
Помещение для сушки одежды и обуви	Напольные вешалки для одежды, полки для обуви;
Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	Поддон с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, шкаф для хранения моющих и дезинфицирующих средств с замком, полка для хранения уборочного инвентаря, напольная сушилка для ветоши;
Медицинский кабинет	Раковина с подводкой горячей и холодной воды, кушетка, стол, стулья, ширма;
Спортивный зал с раздельными раздевалками для мальчиков и девочек	Гимнастическими обручами и скамейками, мячами, шведской стенкой, гимнастическими конем и козлом. Оборудованы скамейками и крючками-вешалками.

Количество санитарно-технического оборудования соответствует санитарным требованиям (норма - не менее 1 унитаза на 20 девочек и не менее 1 унитаза на 30 мальчиков 1 писсуара на 30 мальчиков; не менее 1 крана на 30 человек - табл. 6.4 СанПиН 3685-21).

Для предупреждения залета насекомых, проводится засетчивание оконных и дверных проемов в летний период в помещениях с постоянным пребыванием детей, в том числе в помещениях столовой (согласно пояснительной записке руководителя).

12.Обеденный зал пищеблока: Обеденный зал площадью 29,58 кв.м. рассчитан на 29 посадочных мест, площадь на 1 посадочное место 1,02 кв.м. (норма – 0,7 кв.м. на 1 посадочное место). При вместимости лагеря 25 человек, питание будет организовано в 1 смену. Обеденный зал оборудован обеденными столами, табуретами. Столовая мебель имеет покрытие, позволяющее проводить её обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. При обеденном зале установлено 2 раковины для мытья рук с подводкой холодной воды и горячей воды через смеситель (норма- 1 умывальник на 20 посадочных мест). Возле раковин имеются жидкое мыло в дозаторах, держатели с бумажными полотенцами, электрополотенце, емкости сбора ТБО.

13.Пищеблок: согласно предоставленной справке начальника Управления образования Администрации Муниципального Образования «Осинский район» Дамбуева А.М. № 173 от 22.03.2024 г., МБОУ «Расветская ООШ» относится к малокомплектному образовательному учреждению.

Согласно пояснительной записке директора, работа пищеблока, в летнее время, планируется на полуфабрикатах высокой степени готовности (рубленные мясные, рыбные, куриные, овощные), приготовление первых блюд с использованием консервированных продуктов (мясные, рыбные консервы), кондитерские и хлебо-булочные изделия, соки, молочная продукция промышленного производства, в приготовлении блюд не планируется использование сырых яиц, предусмотрен яичный порошок.

Пищеблок имеет отдельный служебный вход с улицы, используемый для загрузки пищевых продуктов.

Набор оборудования в помещениях пищеблока:

Наименование помещения	Оборудование
Складское помещение	-два стеллажа для хранения сыпучей, консервированной

для хранения сыпучих, консервированных, скоропортящихся продуктов и овощей	продукции; -прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха; - весы «СП»; -холодильник с морозильной камерой «полуфабрикаты»; - холодильник «молочные продукты»; - холодильник «гастрономия»;
Горячий цех разделенный на зоны: - доготовочная - горячая -готовой продукции - раздачи	-производственные столы цельнометаллические для «СМ, СР», «СК» «СО»; -электромясорубка для «сырой продукции»; -3-х секционная моечная ванна для мытья «сырой продукции»; -четырехконфорочная электроплита с жарочным шкафом с локальной вентиляцией; - производственные столы цельнометаллические «ГП»; -бактерицидный облучатель - рециркулятор «Неоквант»; -холодильник «ГП», «Суточные пробы»; - раковина для мытья рук; - мармиты для первых, вторых и третьих блюд; - весы электронные «ГП»; -стол для раздачи; -бактерицидный облучатель - рециркулятор «Неоквант»;
моечная кухонной и столовой посуды	- 3-х секционная моечная ванна для мытья столовой посуды с душевой насадкой на гибком шланге; - 2-х секционная ванна для мытья кухонной посуды; - производственный стол для столовой посуды; - производственный стол для кухонной посуды; -сушилки, стеллажи для сушки и раздельного хранения кухонной и столовой посуды; - электроводонагреватель на 50 л.;
Гардеробная персонала	-кабинки для хранения личных вещей и обуви персонала; рабочей одежды; -двухсекционный шкаф для хранения спецодежды;

На раздаче предусмотрен специальный термометр (щуп) для контроля температуры блюд.

Для ополаскивания столовой посуды имеется металлическая сетка.

Одноразовой спецодеждой персонал обеспечен в достаточном количестве, не менее 3-х комплектов на 1 человека в день.

14.Поточность технологических процессов: на пищеблоке обеспечивается поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.

Для обработки продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь, кухонная посуда, промаркированные в

соответствии с назначением.

Предоставлен акт испытания технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МБОУ «Рассветская ООШ» от 08.02.2024 года, подписанный директором Липуновой Н.Н. о том, что технологическое и холодильное оборудование, исправно.

Все производственные столы цельнометаллические с поверхностью, имеющей покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи) в достаточном количестве для соблюдения технологического процесса, промаркирован в соответствии с назначением. Хранение разделочного инвентаря предусмотрено осуществлять на ребре в металлических подставках непосредственно возле производственных столов в соответствии с маркировкой, разделочные ножи на магнитных лентах, Разделочные доски деревянные, гладко выструганные, без дефектов.

В наличии достаточный запас одноразовых перчаток, используемой для раздачи готовой продукции.

Для хранения суточных проб предусмотрен холодильник «суточные пробы» в зоне готовой продукции горячего цеха. Имеются емкости для кипячения банок и достаточное количество банок с крышками под суточные пробы.

Для хранения нарезок и салатов до момента реализации имеется холодильник «ГП».

В моечной столовой и кухонной посуды и кухонного инвентаря вывешены инструкции о правилах мытья кухонной посуды и кухонного инвентаря, столовой посуды, столовых приборов ручным способом.

Моечные ванны для мытья столовой, кухонной посуды промаркированы, обеспечены пробками из полимерных материалов. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств используют мерные емкости.

Для приготовления блюд предусмотрена посуда из нержавеющей стали.

Используемая столовая посуда изготовлена из фаянса, а столовые приборы - из нержавеющей стали. Столовая и чайная посуда целостная, без отбитых краев, сколов и деформаций. Столовые приборы (вилки, ложки) предусмотрено хранить в металлических кассетах, в вертикальном положении ручками вверх.

Моющие и дезинфицирующие средства предусмотрено хранить в специально отведенном месте в шкафу в зоне моечной столовой и кухонной посуды, в шкафу в помещении для хранения уборочного инвентаря.

Для хранения и обработки ветоши, используемой для мытья столов, предусмотрены две емкости с крышками «для обработки ветоши» и «чистая ветошь».

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, который предусмотрено хранить в помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря. Для хранения пищевых отходов предусмотрены емкости с крышками, установленные в специально выделенном месте в тамбуре на первом этаже пищеблока.

15. Договоры на поставку пищевых продуктов или реестр поставщиков пищевой продукции: Представлен договор на поставку продуктов питания и бутилированной воды №1 от 14.02.2024 года ИП Хилхановой С.Р.

16. Условия хранения продуктов: Для хранения поступающей продукции предусмотрено складское помещение, которое оборудовано стеллажами и шкафом. Для хранения скоропортящейся продукции с соблюдением товарного соседства предусмотрено достаточное количество холодильного оборудования, в которых имеются термометры для контроля за температурным режимом. В складском помещении для хранения продуктов предусмотрены приборы для измерения влажности воздуха, журнал учета температуры и влажности.

17. Условия для организации питьевого режима: согласно пояснительной записке директора, питьевой режим в летний период будет организован с использованием бутилированной питьевой водой, расфасованной в емкости, одноразовыми стаканчиками и емкостью для утилизации одноразовых стаканчиков. Имеется достаточное количество одноразовых стаканчиков, контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения. Представлен договор на поставку продуктов питания и бутилированной воды №1 от 14.02.2024 года ИП Хилхановой С.Р. Представлена декларация о соответствии на бутилированную питьевую воду: регистрационный номер ЕАС № RU PA01. R. 37773/20 от 30.04.2020, действительна с даты регистрации до 30.04.2025 года.

18. Помещения, оборудование для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств: имеется отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дез. средств, оборудованное поддоном с подведением холодной и горячей воды через смеситель, шкафами для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, выделен отдельный шкаф для хранения уборочного инвентаря пищеблока, уборочный инвентарь промаркирован, для уборки туалетов инвентарь имеет красную (сигнальную) маркировку, хранится в отдельном промаркированном шкафу

19. Результаты лабораторных исследований и испытаний при необходимости: Согласно предоставленного протокола испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 38-00-02/09341-24 от 17.04.2024 г, проба воды централизованного водоснабжения, отобранная на пищеблоке 04.04.2024г. в 12час.00мин.-12час.15мин. в МБОУ «Рассветская ООШ», расположенного по адресу: 669235, Иркутская область, Осинский район, с. Рассвет, ул. Ленина, 2; в объеме проведенных исследований по санитарно-химическим показателям (Железо (Fe, суммарно), Жесткость общая; Марганец, Нитрит-ион; Нитраты (по NO₃-); Сульфаты/сульфаты по (SO₄ 2-); Хлориды (по Cl-) и по микробиологическим показателям (E.coli, колифаги, общее микробное число/ОМЧ/при температуре 37⁰С, обобщённые колиформные бактерии) соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно предоставленного протокола испытания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» №38-00-02/09341-24.В от 17.04.2024 г, проба воды централизованного водоснабжения, отобранная на пищеблоке 04.04.2024г. в 12час.00мин.-12час.15мин. в МБОУ «Рассветская ООШ», расположенного по адресу: 669235, Иркутская область, Осинский район, с. Рассвет, ул. Ленина, 2; в объеме проведенных исследований по микробиологическим показателям (энтерококки) соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

20. Организация стирки постельного белья, спецодежды персонала: согласно пояснительной записке директора, персоналом пищеблока предусмотрено использование одноразовой специальной одежды. Договор на поставку одноразовой одежды не предоставлен.

21. Договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных, в т.ч. и акарицидных мероприятий: договор №7/24 Ос на выполнение услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке с ОГБУ «Боханская СББЖ».

22. Организация сбора, хранения и вывоза (ТКО, ЖБО): Для сбора ТКО имеются два металлических контейнера с крышками, установленные в хозяйственной зоне на площадке с твердым водонепроницаемым основанием. Представлен договор на оказание услуг по обращению с ТКО №1241783-2023/ТКО от 09.01.2024 года с ООО «РТ-НЭО Иркутск».

обращению с ТКО №1241783-2023/ТКО от 09.01.2024 года с ООО «РТ-НЭО Иркутск». Откачка и вывоз ЖБО предусмотрена по договору б/н от 03.09.2022 года с ИП Фигура А.И. (с ежегодной пролонгацией).

23. Дополнительные сведения: медицинское обслуживание отдыхающих в лагере дневного пребывания осуществляется по договору с ОГБУЗ «Осинская РБ» № 66 от 28.03.2022 года (с ежегодной пролонгацией). Представлена лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-38-01-003577 от 25.06.2021 г.

Выводы: здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, планируемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рассветская основная общеобразовательная школа» соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Заключение: организация отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рассветская основная общеобразовательная школа».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рассветская основная общеобразовательная школа».

расположенное по фактическому адресу: 669235, Иркутская область, Осинский район, с. Рассвет, ул. Ленина, 2.

СООТВЕТСТВУЕТ санитарно-эпидемиологическим требованиям:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Специалист Органа инспекции,
врач по общей гигиене

Альзонов А.А.

Технический руководитель
Органа инспекции

Манданова М.В.

